

РАЗЪЯСНЕНИЕ ФГБУ «Институт стандартизации
по вопросу исключения участка № 38 — IRK-244 из перечня, указанного в
таблице Д4 приложения Д СТО СТО НСЛС.48861355-003-2023 –
сертификационные требования к системе лесоуправления национальной
системы лесной сертификации

05 сентября 2024 г.

г. Москва

Анализ информации, актуальных данных спутниковых снимков в отношении хозяйственной деятельности на участке МЛТ № 38-IRK-244 площадью 51634 га, указанном в таблице Д 4 приложения Д стандарта НСЛС № СТО НСЛС.48861355-003-2023 (далее - СТО) выявил наличие рубок лесных насаждений, проведенных в кв. 214, 215, 235, 236 и в кв. 261, 262, 264, 251, 252, 270, 271, 272, 247 Северного лесничества, Сосновского участкового лесничества, урочища Катангская дача Иркутской области общей площадью не менее 890 га, а также созданных и используемых объектов лесной инфраструктуры.

В этой связи, на данный участок перестают распространяться ограничения, установленные в разделе Д.1 приложения Д СТО, поскольку он не соответствует критериям охраняемых территорий, установленных в данном разделе. Отмена ограничений вступает в силу с даты утверждения настоящего разъяснения.